

<http://www.onflow.jp/cyano/archives/155>

<http://d.hatena.ne.jp/hogem/20090516/1242487073>

<http://phantom37383.blog11.fc2.com/blog-entry-1278.html>

Windows の場合 (FreeCap を使う)

FreeCap は WindowsXP までしか使えない。

FreeCap を使う。

インストール

解凍するだけ。

準備

[file] -> [settings]

でサーバを設定

実行

[file] -> [new application]

でアプリケーションを登録して実行

Windows の場合 (WideCap を使う)

<http://neet.waterblue.net/2010/04/27/socks%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88/>

<http://widecap.com/>

FreeCap は解凍するだけで使えるが、WideCap はインストールが必要。

FreeCap は FreeCap から起動したアプリだけが Proxy を経由するが、

WideCap は WideCap が有効な状態の間に起動したアプリ全てに Proxy が適用される。

Proxy を適用したくないアプリにはルールを個別に作成して対応する。

設定

- 1.New Proxy で利用する Socks プロキシの設定をする。
 1. 127.0.0.1:1080 とか
- 2.New rule でプロキシで利用する chain のルールを作成。
 - 1.127.0.0.1 はプロキシを経由しないと

Linux の場合

tsocks を使う。

インストール

```
yum install tsocks
```

とかでインストール

準備

```
sudo vi /etc/tsocks.conf
```

```
server = 127.0.0.1  
server_type = 5  
server_port = 1080
```

実行

```
tsocks アプリケーション  
tsocks firefox
```

とか。

Mac の場合

Linux と同じ。

インストール

```
sudo port install tsocks
```

準備

```
/opt/local/etc/tsocks.conf
```

```
local = SOCKS_PROXY_HOST/255.255.255.255  
server = SOCKS_PROXY_HOST  
server_port = SOCKS_PROXY_PORT  
server_type = 5  
tordns_enable = false
```

実行

```
tsocks アプリケーション  
tsocks firefox
```

とか。