

## <h2> Features</h2>

( 以下、本家HPより。 ) <br>

### <h3> General</h3>

<ul>

- <li> Windows, Unix, MacOS などで作動するようなテキストエディタの便利な機能を統合している </li>
- <li> Java 2 バージョン 1.3 以上の JVM が動作する OS (MacOS X, Unix, VMS, Windows) で動作する </li>
- <li> 全ての動作にキーボードショートカットを設定できる </li>
- <li> オンラインヘルプが充実している <br> ( 英語 ) </li>
- <li> ほぼ無制限のアンドウ、リドゥ </li>
- <li> コピー & ペーストに使うクリップ <br> ボードの数がほぼ無限 ( register 機能 ) </li>
- <li> Register の記憶内容は保存する事が可能 ( jEdit 再起動しても Register の内容が消えない ) ( <b>4.2 以降</b> ) </li>
- <li> "Kill ring" が自動で前に消したテストを記憶する ( <b>4.2 以降</b> ) </li>
- <li> 単語やライン、パラグラフを一度 <br> に操作するキーコマンドが豊富 </li>
- <li> Marker 機能 ( 現在の位置を <br> 記憶して、あとで簡単にその位置 <br> へ戻ることができる ) </li>
- <li> Marker は、編集中のセッションにまたがって保存される </li>
- <li> 複数のウィンドウを表示すること <br> が出来る。また、それぞれのウィ <br> ンドウをいくつかのエリア分割す <br> ることが出来る。それぞれのエリ <br> アは異なるファイルを表示できる。複 <br> 数のエリア内で、ある 1 つのファ <br> イルに対してそれぞれ異なる場所 <br> を表示することが出来る </li>
- <li> 複数行選択 </li>
- <li> 複数選択 ( 連続した複数行ではな <br> く、不連続の複数行を選択する機 <br> 能。大量のテキストを一度に操作 <br> するときに使われる ) </li>
- <li> 行末の折り返し </li>

</ul>

<br>

### <h3> Syntax Highlighting</h3>

<p> jEdit は、以下のファイルタイプ ( 130 種以上 ) に対して、文 <br> 字強調やタブをサポートしていま <br> す。 </p>

<table cellpadding="2" cellspacing="2">

<td>ActionScript </td><td>Ada 95 </td><td>ANTLR </td><td>Apache HTTPD </td><td>APDL </td><td>AppleScript </td><td>ASP </td></tr><tr><td>Aspect-J </td><td>Assembly </td><td>AWK </td><td>B formal method </td><td>Batch </td><td>BBj </td><td>BCEL </td></tr><tr><td>BibTeX </td><td>C </td><td>C++ </td><td>C# </td><td>CHILL </td><td>CIL </td><td>COBOL </td></tr><tr><td>ColdFusion </td><td>CSS </td><td>CVS Commit </td><td>D </td><td>DOxygen </td><td>DSSSL </td><td>Eiffel </td></tr><tr><td>EmbPerl </td><td>Erlang </td><td>Factor </td><td>Fortran </td><td>Foxpro </td><td>FreeMarker </td><td>Fortran </td></tr><tr><td>Gettext </td><td>Groovy </td><td>Haskell </td><td>HTML </td><td>Icon </td><td>IDL </td><td>Inform </td></tr><tr><td>INI </td><td>Inno Setup </td><td>Informix 4GL </td><td>Interlis </td><td>Io </td><td>Java </td><td>JavaScript </td></tr><tr><td>JCL </td><td>JHTML </td><td>JMK </td><td>JSP </td><td>Latex </td><td>Lilypond </td><td>Lisp </td></tr><tr><td>LOTOS </td><td>Lua </td><td>Makefile </td><td>Maple </td><td>ML </td><td>Modula-3 </td><td>MoinMoin </td></tr><tr><td>MQSC </td><td>NetRexx </td><td>NQC </td><td>NSIS2 </td><td>Objective C </td><td>ObjectRexx </td><td>Occam </td></tr><tr><td>Omnimark </td><td>Parrot </td><td>Pascal </td><td>Patch </td><td>Perl </td><td>PHP </td><td>Pike </td></tr><tr><td>PL-SQL </td><td>PL/I </td><td>Pop11 </td><td>PostScript </td><td>Povray </td><td>PowerDynamo </td><td>Progress 4GL </td></tr><tr><td>Prolog </td><td>Properties </td><td>PSP </td><td>PV-WAVE </td><td>Pyrex </td><td>Python </td><td>REBOL </td></tr></tbody></table>
---

Redcode	Relax-NG	RelationalView	Rest	Rib	RPM spec
Ruby	Ruby-HTML	RView	S+	S#	SAS
Scheme					
SDL/PL	SGML	Shell Script	SHTML	Smalltalk	SML MIB
SQR					
Squidconf	SVN Commit	Swig	TCL	TeX	Texinfo
TPL					
Transact-SQL	UnrealScript	VBScript	Velocity	Verilog	
VHDL	XML				
XSL	ZPT				

さらに多くのモードが

<http://community.jedit.org/modules.php?op=modload&name=downloads&file=index&req=viewdownl>

### Source Code Editing

- 対応するかつこの強調
- 自動インデント
- インデントを左右にシフトさせる コマンド
- コメントアウトさせるコマンド
- ソフトタブオプション (タブをス ペース文字でエミュレートする)
- Abbreviations (短 縮入力)
- 折り畳み (一部のソースを折り畳み表示する)。インデント毎に折り畳むか、明示 的な印 " {} と " } } " で囲む) で折り畳む

### Search and Replace

- 普通の検索、置換。正規表現の検 索、置換ができる
- 複数のファイルに対して検索、置 換ができる。(現在開いているフ ァイル、開いている全てファ イル、ディレクトリの中の全てのファ イル)
- "HyperSearch" は、マッチしたもののリストを表 示する
- 逆順サーチをサポート
- Incremental search (順サーチ?) supporte
- 正規表現でマッチした文字列を B eanShell スクリプトに渡 して、その返値と置換することが できる。

### File Management

- 同時にいくつものファイルを開く ことが出来る

- <li>UTF8 や Unicode を含む多くの文字 <wbr> コードをサポートしている </li>
- <li>自動で GZipped (.gz) ファイルの解凍・圧縮 <wbr> を行う </li>
- <li>Java がサポートしているいく <wbr> つかの文字コードは、ファイルの <wbr> セーブとロードの時に使われる </li>

- <li>マルチスレッド I/O システムは、以下のプラグ <wbr> インをサポートする
  - <li>FTP plugin は、FTP サーバーのファイルを <wbr> 読み書きする機能を加える </li>
  - <li>Archive plugin は、ZIP や TAR のアーカイブ <wbr> からファイルを読む機能を加える <wbr></li>
- <li>File system browser は、セーブやロードするときのダ <wbr> イアログボックスで使われる </li>

- <li>ファイルの削除、リネーム、ディ <wbr> レクトリ作成などを file system browser で行うことが出来 <wbr> る </li>

</ul>

<br>

### <h3>Customization</h3>

<ul>

- <li>Syntax highlighting modes (文字強調モード) は <wbr>、XML で定義されているので、<wbr> 簡単に新しい物を作ることが出来 <wbr> る </li>

- <li>設定の多くは、グローバル設定、<wbr> 個人設定または、個人のファイル <wbr> で設定できます </li>
- <li>キーボードのショートカットは、<wbr> 全てカスタマイズできます </li>
- <li>ツールバーや、右クリックのコン <wbr> テキストメニューも、すべてカス <wbr> タマイズできます </li>
- <li>複雑な処理を自動かするマクロは <wbr>、<a href="http://www.beanshell.org">BeanShell スクリプト </a> で書かれている </li>

- <li>マクロは、ユーザーの動作から記 <wbr> 録 (自動作成) することが出来る <wbr></li>

</ul>

<br>

### <h3>Extensibility</h3>

<ul>

- <li>コンパイラーやデバッカー、その <wbr> 他の多くのプラグインによって j<wbr>Edit は完全な IDE (Int<wbr>egrated Development Environment) に変わ <wbr> ることが出来る </li>

- <li><a href="http://plugins.jedit.org"> 80 以上のプラグインがあり、そ <wbr> れらは jEdit に多数の機能を <wbr> 加える </a></li>

- <li>"Plugin manager" を使って、プラ <wbr> グインのダウンロードとインスト <wbr>ールが出来ます。(Plugin<wbr> manager を使わなくても出 <wbr> 来ます) </li>

- <li>プラグインのウインドウは、トッ <wbr> プレベルのフレームか "ドッキン <wbr> グウインドウ" としてエディタウイ <wbr> ンドウの中に表示される </li>