

<http://www.dyndns.com/support/clients/unix.html>
<http://my-server.homelinux.com/ddclient.php>
<http://iris.homeunix.net/yayoi/freebsd/setting/ddclient.asp>

設定手順

■ 1 . ダウンロード

<http://www.dyndns.com/support/clients/unix.html>
から ddclient をダウンロードして解凍する

■ 2 . ddclient 用のディレクトリを作成する

```
# mkdir /etc/ddclient  
# mkdir /var/cache/ddclient
```

■ 3 . 設定ファイル

```
# cp sample-etc_ddclient.conf /etc/ddclient/ddclient.conf
```

でコピーして内容を編集する。

インターフェイス

```
use=if, if=fxp0
```

のコメントアウトを外し、if の後にネットワークアダプタを指定。
また、グローバル IP がルーターに割り振られている場合は、アクセスした IP アドレス返してくれるサイト (check.dyndns.org) を利用する場合は、

```
use=web
```

のコメントアウトを外す。

dyndns のユーザー名、パスワードを指定。また必要ならば MailExchanger(MX) やバックアップ MX、ワイルドカードも指定。

```
login= ユーザー名  
password= パスワード  
mx=MailExchanger  
backupmx= バックアップ MX  
wildcard=yes ( 必要なければ no )
```

ddclient で更新したい DynamicDNS のホスト名を指定。

```
## dyndns.org dynamic addresses  
##  
## (supports variables: wildcard,mx,backupmx)  
##  
server=members.dyndns.org, ¥( デフォルトで良い )  
protocol=dyndns2 ¥( デフォルトで良い )  
your-dynamic-host.dyndns.org ( 自分で作成した dyndns のホスト )
```

ssl 関連でエラーが出る場合は

```
ssl= yes
```

をコメントアウト

■ 4 . サービスへの登録

```
# cp sample-etc_rc.d_init.d_dddclient /etc/rc.d/init.d/ddclient  
# chkconfig --level 2345 ddclient on
```

■ 5 . 動作確認

```
# ddclient -daemon=0 -verbose -noquiet
```

最後の行に

```
SUCCESS: ..... (省略) .....
```

と表示されれば成功